

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę energii elektrycznej czynnej dla Powiatu Ostrowieckiego i jednostek podległych w ramach wspólnego zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów Zamawiającego tj. Powiatu Ostrowieckiego (budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.), jednostek podległych, zasilania sygnalizacji świetlnej i przepompowni.

Pytanie 1:

Czy obiekt w grupie taryfowej B21 ma układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a procedura dostosowania układu pomiarowego może potrwać kilka miesięcy?

Zamawiający dla odbiorcy grupy taryfowej B-21 rezygnuje z obowiązku dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego po stronie potencjalnego Wykonawcy.

Zapis ten zostanie również wykreślony z Umowy Generalnej na dostawę energii czynnej.

Zamawiający jest świadomy, iż procedura dostosowania układu pomiarowego u Odbiorcy grupy taryfowej B-21 może potrwać kilka miesięcy i zastrzega sobie, że rozpoczęcie dostaw energii zgodnie z zaproponowanymi stawkami po przetargowych dla odbiorcy B-21 nastąpi w możliwie najszybszym terminie po dostosowaniu tego układu przez Zespół Opieki Zdrowotnej.

Pytanie 2:

Dotyczy punktu II.1.5 ogłoszenia oraz punktu 3.1 SIWZ (str.4). W tym miejscu wskazujemy, że układy pomiarowe w taryfie B21 są własnością Zamawiającego i to on we własnym zakresie i na własny koszt musi je dostosować do zasady TPA.

Zamawiający wykreśla zapis w pkt. 3.1 SIWZ dot. dostosowania układów pomiarowych przez potencjalnego Wykonawcę.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający jest świadomy tego, iż może dokonać zmiany taryfy ale tylko w obrębie grup taryfowych, które zostały wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ i wycenione przez Wykonawcę tj. C21, C11, C12a, G11, B21.

Przedmiotem postępowania nie jest zmiana obowiązujących taryf.

Pytanie 4:

Dotyczy zapisu punktu 3.1 SIWZ (str.4). Prosimy o dopisanie zwrotu: **"Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany**

sprzedawcy". W tym miejscu wskazujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży przez nowego Wykonawcę może nastąpić dopiero w momencie gdy Państwa Operator przyjmie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Najczęściej zgłoszenia zmiany sprzedawcy musi nastąpić minimum 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem sprzedaż (terminy określone iw IRIESD Operatorów). Należy pamiętać, iż do skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynności:

- Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży),
- Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą,
- Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD,
- Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
- Zgłoszenie do lokalnego OSO wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie zwrotu: "Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy".

Pytanie 5:

Powołując się na wyjaśnienia zawarte w pytaniu nr 4 wnosimy o dodanie następującego zapisu do punktu 5 SIWZ oraz punktu II kwestionariusza ofertowego: ***"Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy"***.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do punktu 5 SIWZ oraz punktu II kwestionariusza ofertowego następującego zapisu: "Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy".

Pytanie 6:

Powołując się na wyjaśnienia zawarte w pytaniu nr 4 wnosimy o dodanie następującego zapisu do par 10 ust 2 umowy generalnej ***"Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy"***.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do par. 10 ust 2 umowy generalnej następującego zapisu: "Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy".

Pytanie 7:

Prosimy o podanie pełnej nazwy OSD, z którym Wykonawca powinien mieć zawartą GUD. Prosimy wskazać oddział PGE.

***Pełna nazwa OSD, z którym Wykonawca powinien mieć zawartą GUD brzmi:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna***

Pytanie 8:

Wnoskujemy o zmianę zapisów punktu 7a SIWZ poprzez odstąpienie od obowiązku przedłożenia wraz z ofertą zawartej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Generalnej Umowy Dystrybucyjnej. Informujemy, iż powyższe umowy objęte są tajemnicą handlową. Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia w tym miejscu oświadczenia o posiadaniu GUD na dowód spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nadmieniamy, iż niemal 100% Zamawiających wymaga w tym zakresie stosownych oświadczeń!

Zamawiający dopuszcza przedłożenie „Oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą a OSD”.

Pytanie 9:

Dotyczy zapisu par 2 ust 2.2 umowy generalnej. Wnosimy o wyjaśnienie o jaką zgodę chodzi? W naszej opinii sam fakt podpisania GUD pomiędzy EOB a OSO jest formą zgody na sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem systemu dystrybucyjnego OSD. Prosimy o doprecyzowanie lub usunięcie w całości zapisu par 2 ust 2.2.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy Generalnej gdyż § 1 pkt.7 jasno określa wymagania Zamawiającego.

Pytanie 10:

Wnosimy o **usunięcie postanowień z par 4 ust 4 umowy generalnej**. W tym miejscu wskazujemy, że układy pomiarowe w taryfie B21 są własnością Zamawiającego i to on we własnym zakresie i na własny koszt musi je dostosować do zasady TPA.

Zamawiający wykreśla zapisy z par. 4 ust. 4 umowy generalnej.

Pytanie 11:

W związku z planowanymi zmianami przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne, nakładających na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to będą miały odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej, w chwili obecnej sprzedawcy energii elektrycznej uwzględniają w cenie ofertowej ryzyko wprowadzenia przedmiotowych obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty obejmującej najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie zapisów umowy o następującą treść: „Ceny określone w ust. ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”

Zamawiający nie zgadza się na uzupełnienie zapisu proponowaną treścią.

Pytanie 12:

Dotyczy zapisu par 5 ust 4 umowy generalnej. Wnosimy o wyłączenie obowiązku aneksowania zmian w zakresie stawek podatkowych, wynikających ze zmiany stanu prawnego. Powyższe powinny obowiązywać od dnia wejścia w życie stosownych przepisów.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 13:

Dotyczy zapisu par 5 ust 2 umowy generalnej. Wnosimy o zastąpienie daty 01.06.2014r zwrotem "wejścia w życie umowy". Zwracamy uwagę, że powyższe ceny zostaną zastosowane w rozliczeniach z Zamawiającym po wejściu w życie umów i po pozytywnym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy i niekoniecznie będzie to data 01.06.2014r.

Zamawiający z uwagi na to iż, może zaistnieć okoliczność zmiany sprzedawcy, zmienia datę rozpoczęcia sprzedaży energii na 01.08.2014r., jednak zastrzega, iż jest to data odnosząca się tylko w przypadku zaistnienia okoliczności zmiany sprzedawcy.

Pytanie 14:

Dotyczy zapisu par 7 ust 1 umowy generalnej oraz umowy sprzedaży. Prosimy o następującą zmianę: „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD.” W tym miejscu wskazujemy, iż Wykonawcy rozliczają Państwa na podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora za wskazany przez niego okres, nie posiadamy wiedzy, czy jest to okres zgodny z okresem rozliczeniowy w OSD.

Zamawiający pozostawia następujący zapis: „...Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną czynną dostosowany będzie do okresu rozliczeniowego stosowanego dla PPE Odbiorcy końcowego przez OSD...”

Pytanie 15:

Dotyczy zapisu par 2 ust 6.2 umowy sprzedaży. Wnosimy o usunięcie zwrotu „kontrola prawidłowości wskazań układów pomiarowych”. Za powyższe Wykonawca nie odpowiada.

Zamawiający pozostawia zapis §2 pkt. 6.2 Umowy sprzedaży energii elektrycznej nie zmienionym.

Pytanie 16:

Dotyczy zapisu par 5 ust 5 umowy sprzedaży. W związku z planowanymi zmianami przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne, nakładających na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub

certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to będą miały odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej, w chwili obecnej sprzedawcy energii elektrycznej uwzględniają w cenie ofertowej ryzyko wprowadzenia przedmiotowych obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty obejmującej najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie zapisów umowy o następującą treść: „Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”

Zamawiający pozostawia §5 pkt.5 Umowy sprzedażowej nie zmienionym.

Pytanie 17:

Dotyczy zapisu par 7 ust 2 umowy generalnej i umowy sprzedaży. Informujemy, iż Wykonawca rozlicza Zamawiającego na podstawie cen jednostkowych netto doliczając do należności podatek VAT wg obowiązującej stawki. Wnosimy o możliwość zastąpienia cen jednostkowych brutto wskazanych w umowach cenami netto oraz zmodyfikowanie zapisów par 7 ust 2 umowy generalnej i umowy sprzedaży.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje.

Pytanie 18:

Dotyczy zapisu par 7 ust 2 umowy sprzedaży. W tym miejscu wskazujemy, iż Wykonawca rozlicza Zamawiającego na podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora za wskazany przez niego okres. Informacje te są przekazywane systemowo na platformie wymiany informacji, a obsługa „ręczna” tych danych, ze względu na ich ilość, nie jest możliwa. Tym samym wnosimy o usunięcie zapisu dot. rozliczania na podstawie informacji przekazanych przez Odbiorcę.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu dot. rozliczania na podstawie informacji przekazanych przez Odbiorcę.

Pytanie 19:

Dotyczy zapisu par 8 ust 1 umowy sprzedaży. Wnosimy o zmianę z „zgodnie z cyklem rozliczeniowym stosowanym przez OSD” na „zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD.” W tym miejscu wskazujemy, iż Wykonawcy rozliczają Państwa na podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora za wskazany przez niego okres, nie posiadamy wiedzy, czy jest to okres zgodny z okresem rozliczeniowy w OSD.

Zamawiający pozostawia §8 pkt.1 Umowy sprzedaży nie zmienionym.

Pytanie 20:

Dotyczy zapisu par 10 ust 1 umowy sprzedaży. Informujemy, że sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego z grupy taryfowej B21 nastąpi po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. Prosimy o włączenie tego postulatu do treści par 10 ust 1 umowy sprzedaży.

§ 10 ust. 1 umowy sprzedaży otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej czynnej na warunkach wynikających z oferty nastąpi od dnia **01.06.2014r. (w wypadku zaistnienia okoliczności zmiany sprzedawcy od dnia 01.08.2014r.)** po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD oraz po skutecznym rozwiązaniu obowiązujących umów oraz po uprzednim zawarciu niniejszej umowy i umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy, z zastrzeżeniem Odbiorcy końcowego grupy taryfowej Biznes Plus B-21, wymienionego w Załączniku Nr 4 do SIWZ, który posiada kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej podpisaną na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 10 ust. 2 umowy sprzedaży otrzymuje brzmienie:

2. Umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. **od dnia 01.06.2014r. (w wypadku zaistnienia okoliczności zmiany sprzedawcy od dnia 01.08.2014r.) do dnia 31.05.2016r.**

Ponadto Zamawiający dopuszcza aneksowanie umowy z przyczyn, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego.

Pytanie 21:

W związku z faktem, iż w świetle nowych IRiESD nie jesteśmy w stanie zmienić grup taryfowych podczas procesu zmiany sprzedawcy (umowa o świadczenie usług dystrybucji zawierana jest na warunkach dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji) a Zamawiający powinien zmienić grupy taryfowe przed procesem zmiany sprzedawcy lub po przeprowadzeniu procesu prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zmianę grup taryfowych oraz wnosimy o wykreślenie z treści umowy sprzedaży oraz pełnomocnictwa wszelkich zapisów dotyczących zmiany taryf.

Zamawiający nie przewiduje zmian grup taryfowych, jednak Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć czy nie zaistnieje taka potrzeba w przyszłości z uwagi na dysponowanie budynkami użyteczności publicznej.

Pytanie 22:

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer ewidencyjny lub numer PPE, numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy.

Zamawiający przekaże niezbędne dane w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.